



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



SLOVENSKÁ
INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/DZT6

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:

názov: **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky**

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO: 50 349 287

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00 002 801

konajúci: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Dvorianky**

sídlo: Lipová 79/1, 076 62 Dvorianky

IČO: 00331511

konajúci: **Gabriel Čverčko**, starosta

DIČ: 2020724288

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.08.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: **PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/DZT6** (ďalej len „Zmluva“), v znení:
- Formálnej zmeny schválenej dňa 28.11.2024,
 - Menej významnej zmeny schválenej dňa 21.10.2025,
 - Významnejšej zmeny schválenej zo dňa 14.01.2026,
 - Významnejšej zmeny schválenej dňa 12.08.2026,
 - Technickej zmeny schválenej dňa 18.08.2026.

Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách:

- 1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch.
- 3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne

nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **Ing. Michal Fiala**, generálny riaditeľ

Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Za Prijímateľa, v, dňa

Podpis..... **Gabriel Čverčko**, starosta

Pečiatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Kód projektu:	401201DZT6
Kód ŽoNFP:	NFP401201DZT6
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR) 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov 401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie preorské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie
Špecifický cieľ: 401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	
Oblasť intervencie:	048 - Energia z obnoviteľných zdrojov: slnečná 052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie
Hospodárska činnosť:	24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie preorské oblasti:	04 - Stratégia pre región Dunaja
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4456000000004251638015	Prima banka Slovensko, a.s.	8. 8. 2024	31. 12. 2027
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4456000000004251638015	Prima banka Slovensko, a.s.	8. 8. 2024	31. 12. 2027

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Dvorianky

Poznámka k miestu realizácie č. 1: k.ú. Dvorianky, KN-C 145/1, 145/2, 143/2 pod súpisným č. 79.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

47

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

7.2023

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC DVORIANKY	Identifikátor (IČO):	00331511
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401DZT600008 - HA 10 - realizácia debarierizačných opatrení	7.2026	5.2027
	401DZT600004 - HA 1 – vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu	1.2024	2.2024
	401DZT600006 - HA 2 – vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu	7.2023	5.2027
	401DZT600009 - HA 3 - zateplenie strešného plášťa	7.2026	5.2027
	401DZT600007 - HA 4 - výmena otvorových konštrukcií	7.2026	5.2027
	401DZT600001 - HA 5 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	7.2026	5.2027
	401DZT600010 - HA 6 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	7.2026	5.2027
	401DZT600002 - HA 7 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	7.2026	5.2027
	401DZT600003 - HA 8 - rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	7.2026	5.2027
	401DZT600005 - HA 9 - iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie	7.2026	5.2027
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov		
		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Názov hlavnej aktivity projektu:	401DZT600012 - Zariadenia OZE - výroba elektriny	7.2026	5.2027
	401DZT600013 - Zariadenia OZE - výroba tepla	7.2026	5.2027

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	Koniec realizácie
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	nezaevidované	nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC019	Verejné budovy so zlepšenou energetickou hospodárnosťou	m2	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	953,8200
PSKPRC022a	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0066
PSKPRC022b	Dodatočná výrobná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MW	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,0395

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR26b	Ročná primárna spotreba energie: verejné budovy	MWh/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	369,1283	54,1865
PSKPRCR29	Odhadované emisie skleníkových plynov	tony CO2 eq/rok	401201R201	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	66,2610	6,8290
PSKPRCR31a	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	5,5440
PSKPRCR31b	Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: tepelná	MWh/rok	401201R202	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	0,0000	30,5880

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
OBEC DVORIANKY		00331511			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	OBEC DVORIANKY	Identifikátor (IČO):	00331511
		Výška oprávnených	771 925,52 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	719 548,38 €		
Opatrenie:	401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov			
Typ akcie:	401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov	719 548,38 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 401DZT600001 - HA 5 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	108 866,01 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	108 866,01 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Vykurovací systém	Projekt	1	108 866,01 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 401DZT600002 - HA 7 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody	4 760,12 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby	4 760,12 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Systémy prípravy teplej vody	Projekt	1	4 760,12 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 401DZT600003 - HA 8 - rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	72 330,98 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	3.1 - 021 - Stavby	72 330,98 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Osvetlenie	Projekt	1	72 330,98 €
Hlavné aktivity projektu:	4. 401DZT600004 - HA 1 – vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu	1 500,00 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	4.1 - 518 - Ostatné služby	1 500,00 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	4.1.1 - Energetický audit	Projekt	1	1 500,00 €
Hlavné aktivity projektu:	5. 401DZT600005 - HA 9 - iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie	60 271,94 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	5.1 - 021 - Stavby	60 271,94 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	5.1.1 - Iné opatrenia na úsporu primárnej energie	Projekt	1	60 271,94 €

Hlavné aktivity projektu:	6. 401DZT600006 - HA 2 – vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu				32 994,10 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	6.1 - 518 - Ostatné služby				480,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	6.1.1 - Energetický certifikát - východiskový stav	Projekt	1	480,00 €	480,00 €
Skupina výdavku:	6.2 - 021 - Stavby				32 514,10 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	6.2.1 - Projektová dokumentácia a autorský dozor, stavebný dozor	Projekt	1	32 514,10 €	32 514,10 €
Hlavné aktivity projektu:	7. 401DZT600007 - HA 4 - výmena otvorových konštrukcií				80 393,12 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	7.1 - 021 - Stavby				80 393,12 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	7.1.1 - Otvorové konštrukcie	Projekt	1	80 393,12 €	80 393,12 €
Hlavné aktivity projektu:	8. 401DZT600008 - HA 10 - realizácia debarierizačných opatrení				86 933,25 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	8.1 - 021 - Stavby				86 933,25 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	8.1.1 - Debarierizačné opatrenia	Projekt	1	86 933,25 €	86 933,25 €
Hlavné aktivity projektu:	9. 401DZT600009 - HA 3 - zateplenie strešného plášťa				214 070,68 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	9.1 - 021 - Stavby				214 070,68 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	9.1.1 - Zateplenie strešného plášťa	Projekt	1	214 070,68 €	214 070,68 €
Hlavné aktivity projektu:	10. 401DZT600010 - HA 6 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania				57 428,18 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	10.1 - 021 - Stavby				57 428,18 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	10.1.1 - Systémy chladenia a vetrania	Projekt	1	57 428,18 €	57 428,18 €

				Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)			52 377,14 €
Opatrenie:	401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou			
Typ akcie:	401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov			52 377,14 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401DZT600012 - Zariadenia OZE - výroba elektriny			8 595,05 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí			8 595,05 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zariadenia OZE - výroba elektriny	Projekt		8 595,05 €

Hlavné aktivity projektu:	2. 401DZT600013 - Zariadenia OZE - výroba tepla	43 782,09 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	43 782,09 €
		Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Zariadenia OZE - výroba tepla Projekt	43 782,09 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401DZT6P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	
		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)	0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401DZT6P0002 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	771 925,52 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	771 925,52 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Rozpočet

Názov prijímateľa:	Obec Dvorianky		
Názov projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Dvorianky		
Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity?	nie	Sadzba DPH v % (EA-PD)	23,00%
Realizované opatrenia	Budovy a OZE	Katastrálne územie	LV číslo
Počet samostatných budov v ŽoNFP?	1	Dvorianky	494
Inštalovaný výkon OZE - elektrický [MW]	0,006600		
Inštalovaný výkon OZE - tepelný [MW]	0,039520		

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Energetický Audit	áno							
Celková podlahová plocha budovy v m ²		953,82	m ²	Sadzba DPH v %				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Energetický audit	518 Služby	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spolu výdavky					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Projektová dokumentácia	áno							
Celkové investičné výdavky		788 342,24	EUR	Sadzba DPH v %				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Projektová dokumentácia vrátane Autorského dozoru	021 Stavby	projekt	1,00	13 083,33	13 083,33	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Energetický certifikát - východiskový stav	518 Služby	ks	1,00	400,00	400,00	480,00	480,00	480,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	13 670,00	13 670,00	16 814,10	16 814,10	16 814,10
Spolu výdavky					27 153,33	32 994,10	32 994,10	32 994,10

Zateplenie obvodového plášt'a	nie							
-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

Zateplenie strešného plášt'a	áno							
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášt'a v m ²		715,76	m ²					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	200,000	5,86	1 172,00	1 441,56	1 441,56	1362,362876
Búranie podkladov škarobeton hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	34,584	73,49	2 541,58	3 126,14	3 126,14	2954,397815
Búranie poldis hr. do 100 mm	021 Stavby	m3	34,500	65,15	2 247,68	2 764,65	2 764,65	2612,760912
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	92,377	14,63	1 351,48	1 662,32	1 662,32	1570,995034
Plastový skiz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	021 Stavby	ks	92,377	43,21	3 991,61	4 909,68	4 909,68	4639,949897
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	92,377	16,92	1 563,02	1 922,51	1 922,51	1816,894559
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 771,310	0,49	1 357,94	1 670,27	1 670,27	1578,504304
Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	92,377	14,76	1 363,48	1 677,08	1 677,08	1584,944142
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	13,670	79,18	1 082,39	1 331,34	1 331,34	1258,197913
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	3,263	94,03	306,82	377,39	377,39	356,6554417

Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	021 Stavby	t	55,334	217,75	12 048,98	14 820,25	14 820,25	14006,04356
Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	021 Stavby	t	19,812	227,46	4 506,44	5 542,92	5 542,92	5238,401501
Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00	0
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	0,385	130,01	50,05	61,56	61,56	58,17940439
Práce a dodávky PSV					0,00			0
Izolácie striech, povlakové krytiny					0,00			0
Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	224,720	1,20	269,66	331,68	331,68	313,4597041
Hydroizolačná fólia samolepiaca z HDPE fólie a lepiacej vrstvy z bitumenkaučuku, hr. 1,5 mm, proti zemnej vlhkosti	021 Stavby	m2	258,428	18,48	4 775,75	5 874,17	5 874,17	5551,454356
Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	224,720	0,91	204,50	251,54	251,54	237,7160479
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	224,720	7,26	1 631,47	2 006,71	2 006,71	1896,462595
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	021 Stavby	m2	258,428	6,93	1 790,91	2 202,82	2 202,82	2081,799743
Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	021 Stavby	ks	705,621	1,11	783,24	963,39	963,39	910,4582757
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírkou 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	85,000	14,70	1 249,50	1 536,89	1 536,89	1452,450865
Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	680,000	0,16	108,80	133,82	133,82	126,471912
Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	021 Stavby	m2	68,850	16,51	1 136,71	1 398,15	1 398,15	1321,340874
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,918	37,35	71,64	88,12	88,12	83,27617444
Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00	0
Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t	021 Stavby	m2	449,440	1,57	705,62	867,91	867,91	820,2307958
Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 200 mm	021 Stavby	m2	932,060	6,95	6 477,82	7 967,72	7 967,72	7529,984203
Pena polyuretanová dvojzložková pre tepelnú izoláciu s uzavretou bunkovou štruktúrou (polotvrdá pena)	021 Stavby	kg	5 405,948	3,72	20 110,13	24 735,46	24 735,46	23376,53118
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	021 Stavby	m	85,000	1,80	153,00	188,19	188,19	177,8511263
Atikový kĺn z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	021 Stavby	m	86,700	3,60	312,12	383,91	383,91	362,8162977
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m	13,200	1,80	23,76	29,22	29,22	27,61923373
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	0,158	95,62	15,11	18,59	18,59	17,56425176
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	224,720	8,68	1 950,57	2 399,20	2 399,20	2267,392624
Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	021 Stavby	m2	458,429	26,24	12 029,18	14 795,89	14 795,89	13983,02753
Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	021 Stavby	m2	68,000	15,75	1 071,00	1 317,33	1 317,33	1244,957884

Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	021 Stavby	m2	69,360	7,00	485,52	597,19	597,19	564,3809075
Demontáž tepelných izolácií PUR konštrukcií vodorovných hr. do 10 cm -0,032t	021 Stavby	m2	466,030	4,29	1 999,27	2 459,10	2 459,10	2324,002754
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	8,046	44,07	354,59	436,15	436,15	412,1845156
Konštrukcie tesárske					0,00	0,00	0,00	0
Demontáž látovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	021 Stavby	m2	466,030	1,21	563,90	693,60	693,60	655,4918309
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými sololitom	021 Stavby	m2	52,390	4,87	255,14	313,82	313,82	296,5812835
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami z drevovláknitých hmôt mäkkými sololitom	021 Stavby	m2	52,390	4,87	255,14	313,82	313,82	296,5812835
Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hrxiš 15x2500x675 mm	021 Stavby	m2	54,486	12,01	654,38	804,89	804,89	760,6681048
Demontáž obloženia stropov z dosiek sololitových do 20 mm -0,03500 t	021 Stavby	m2	52,390	1,91	100,06	123,07	123,07	116,3123118
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 20 mm	021 Stavby	m2	345,840	20,76	7 179,64	8 830,96	8 830,96	8345,797781
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	466,030	24,11	11 235,98	13 820,26	13 820,26	13060,99149
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	021 Stavby	m2	466,030	1,61	750,31	922,88	922,88	872,1795986
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	8,626	64,79	558,88	687,42	687,42	649,6564541
Konštrukcie - drevostavby	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Podhlad SDK montovaný priamo na jednóúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	021 Stavby	m2	224,720	30,31	6 811,26	8 377,85	8 377,85	7917,583416
Podhlad SDK montovaný priamo na jednóúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	021 Stavby	m2	345,840	31,95	11 049,59	13 591,00	13 591,00	12844,32697
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	7,347	71,87	528,03	649,48	649,48	613,7956224
Konštrukcie klampiarske					0,00	0,00	0,00	0
Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	021 Stavby	m2	466,030	53,72	25 035,13	30 793,21	30 793,21	29101,47757
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, strešnej hydroizolačnej fólie so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	466,030	1,87	871,48	1 071,92	1 071,92	1013,030716
Demontáž oplechovania rš 750 mm, -0,00580t	021 Stavby	m	85,000	1,67	141,95	174,60	174,60	165,0063227
Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	021 Stavby	m	69,825	1,40	97,76	120,24	120,24	113,6387327
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhov é r.š. 280 mm	021 Stavby	m	67,045	38,22	2 562,46	3 151,83	3 151,83	2978,669262
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	021 Stavby	ks	9,000	35,32	317,88	390,99	390,99	369,5118695
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	021 Stavby	m	85,000	45,85	3 897,25	4 793,62	4 793,62	4530,263412
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	ks	18,000	8,53	153,54	188,85	188,85	178,4788362

<i>Koleno lisované pozink, priemer 100 mm</i>	021 Stavby	ks	18,000	11,91	214,38	263,69	263,69	249,2008135
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	45,800	38,09	1 744,52	2 145,76	2 145,76	2027,874816
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	021 Stavby	m	45,800	1,18	54,04	66,47	66,47	62,81748278
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	021 Stavby	ks	18,000	1,65	29,70	36,53	36,53	34,52404217
Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	021 Stavby	m2	466,030	2,40	1 118,47	1 375,72	1 375,72	1300,13823
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	5,654	92,88	525,14	645,92	645,92	610,4362122
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	5,654	94,77	535,83	659,07	659,07	622,8625426
Konštrukcie - krytiny tvrdé					0,00	0,00	0,00	0
Strešná fólia paronepriepustná, na krokvy, sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	021 Stavby	m2	466,030	6,25	2 912,69	3 582,61	3 582,61	3385,785602
Nátery					0,00	0,00	0,00	0
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznému hmyzu, hubám a plesniam, jednorásobná	021 Stavby	m2	1 623,740	4,67	7 582,87	9 326,93	9 326,93	8814,522681
Nátery tesárskych konštrukcií striekaním, preventívna impregnácia Xilix Gel Curatif Fongi+ proti drevoakáznému hmyzu a hubám	021 Stavby	m2	55,000	7,51	413,05	508,05	508,05	480,1399198
						0,00	0,00	0
Maľby								
Penetrovanie jednorásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	428,230	1,47	629,50	774,29	774,29	731,7469544
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	428,230	5,32	2 278,18	2 802,16	2 802,16	2648,214895
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	428,230	4,22	1 807,13	2 222,77	2 222,77	2100,654287
Spolu výdavky zateplenia strešného pláštá					184 158,60	226 515,08	226 515,08	214070,68
Výmena otvorových konštrukcií								
Výmena otvorových konštrukcií		áno						
Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m ²			116,6	m ²				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní nehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	40,000	5,86	234,40	288,31	288,31	272,4725752
Príkreslenie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamenom, -0,07500t	021 Stavby	m2	110,154	11,98	1 319,64	1 623,16	1 623,16	1533,983401
Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	021 Stavby	m	286,160	7,42	2 123,31	2 611,67	2 611,67	2468,190033
Demontáž dverí plastových vhodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	28,560	7,42	211,92	260,66	260,66	246,3412463
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	10,964	14,63	160,40	197,29	197,29	186,4530762
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,964	16,92	185,51	228,18	228,18	215,6415846
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	438,560	0,49	214,89	264,31	264,31	249,7936505
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,964	14,76	161,83	199,05	199,05	188,1153449

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	109,640	1,66	182,00	223,86	223,86	211,5614705
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	8,653	79,18	685,14	842,72	842,72	796,4243182
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	021 Stavby	t	2,346	217,75	510,84	628,33	628,33	593,8135253
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	115,709	2,40	277,70	341,57	341,57	322,8056064
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	021 Stavby	m2	110,154	23,77	2 618,36	3 220,58	3 220,58	3043,648857
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	021 Stavby	m	230,213	3,62	833,37	1 025,05	1 025,05	968,7306741
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	021 Stavby	m2	220,308	39,27	8 651,50	10 641,35	10 641,35	10056,72562
PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	230,213	5,99	1 378,98	1 696,15	1 696,15	1602,96174
Presun hmôt HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	7,196	19,69	141,69	174,28	174,28	164,7040921
Konštrukcie klampiarske	021 Stavby				0,00			0
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	71,505	32,29	2 308,90	2 839,95	2 839,95	2683,924611
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm. - 0,00135t	021 Stavby	m	71,500	1,87	133,71	164,46	164,46	155,4279353
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,101	93,97	9,49	11,67	11,67	11,03141953
Konštrukcie stolárske	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	286,170	17,86	5 111,00	6 286,53	6 286,53	5941,157559
<i>Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru</i>	021 Stavby	m	300,479	3,87	1 162,85	1 430,31	1 430,31	1351,726681
<i>Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru</i>	021 Stavby	m	300,479	1,79	537,86	661,57	661,57	625,2222667
<i>Plastové okná</i>	021 Stavby	sub	1,000	30 308,97	30 308,97	37 280,03	37 280,03	35231,92452
Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	28,560	19,74	563,77	693,44	693,44	655,3407156
<i>Plastové dvere</i>	021 Stavby	sub	1,000	6 783,90	6 783,90	8 344,20	8 344,20	7885,77945
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	10,000	9,15	91,50	112,55	112,55	106,3619481
<i>Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech</i>	021 Stavby	m	10,000	17,41	174,10	214,14	214,14	202,3783078
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	29,000	12,08	350,32	430,89	430,89	407,220958
<i>Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech</i>	021 Stavby	m	46,400	17,41	807,82	993,62	993,62	939,0306984
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	13,000	16,19	210,47	258,88	258,88	244,6557291

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zletý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	021 Stavby	m	33,800	17,41	588,46	723,81	723,81	684,0410052
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	021 Stavby	ks	39,000	2,18	85,02	104,57	104,57	98,8294298
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	021 Stavby	ks	13,000	3,09	40,17	49,41	49,41	46,69463885
Spolu výdavky otvorových konštrukcií					69 159,79	85 066,54	85 066,54	80393,115

Vykurovací systém		áno						
Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW		78,8 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Zemné práce (pol. 25-27)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	2,400	60,24	144,58	177,83	177,83	168,0635022
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	m3	2,400	1,98	4,75	5,84	5,84	5,521521895
Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	2,400	13,29	31,90	39,24	39,24	37,08137862
Zakladanie (pol. 28-31)	021 Stavby		1,000	0,04				0
Násyp pod základové konštrukcie a pod tepelné čerpadlá so zhutnením z kameniva hrubého drevného fr.32 mm	021 Stavby	m3	3,600	82,90	298,44	367,08	367,08	346,9143146
Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,000	140,68	140,68	173,04	173,04	163,5300422
Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 - pod oplotenie	021 Stavby	m3	1,400	139,12	194,77	239,57	239,57	226,4056462
Výstuž základových pásov z ocele 10216	021 Stavby	t	0,400	1 873,33	749,33	921,68	921,68	871,0404215
Zvislé a kompletne konštrukcie (pol. 32-35)	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	021 Stavby	m3	0,700	223,96	156,77	192,83	192,83	182,2334711
Tvárnica debniaca PREMAC DT25, \$x\$bv 250x500x250 mm	021 Stavby	ks	20,000	2,31	46,20	56,83	56,83	53,70406559
Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	4,000	9,93	39,72	48,86	48,86	46,1715473
Montáž oplechovanie betonových základov	021 Stavby	m	5,000	13,86	69,30	85,24	85,24	80,55609839
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0
Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00	0
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20	021 Stavby	m	36,000	4,59	165,24	203,25	203,25	192,0792164
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 30 mm, bal. 21,6 bm, ISOVER	021 Stavby	m	36,000	4,96	178,56	219,63	219,63	207,5627262
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25	021 Stavby	m	36,000	4,62	166,32	204,57	204,57	193,3346361
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 30 mm, bal. 18 bm, ISOVER	021 Stavby	m	36,000	5,87	211,32	259,92	259,92	245,6437909
Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 40	021 Stavby	m	66,000	5,12	337,92	415,64	415,64	392,8068798
Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 49 mm, hr. 40 mm, bal. 19,2 bm, ISOVER	021 Stavby	m	66,000	7,22	476,52	586,12	586,12	553,9190765
AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov	021 Stavby	ks	8,000	36,17	289,36	355,91	355,91	336,3594896

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	165,000	4,50	742,50	913,28	913,28	863,1010542
<i>Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	15,000	3,77	56,55	69,56	69,56	65,7351712
<i>Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	21,000	4,56	95,76	117,78	117,78	111,3138814
<i>Armaceil Armaflex AC-TAPE/50 tepelno izolačná páska samolepiaca zo syntetického kaučuku, šírka 50 mm, hr. 3 mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	49,74	198,96	244,72	244,72	231,2762098
<i>Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX</i>	021 Stavby	m	12,000	2,43	29,16	35,87	35,87	33,89633231
<i>Pevná hliníková samolepiaca fólia celková hrúbka 0,23mm, plošná hmotnosť 258g/m2, pevnosť v ťahu min.30 Mpa pracovná teplota -17°C až +82°C</i>	021 Stavby	m2	9,000	56,27	506,43	622,91	622,91	588,6872281
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,000	1,30	0,00	0,00	0,00	0
Zdravotech. vnútorná kanalizácia					0,00	0,00	0,00	0
Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	021 Stavby	m	10,000	20,55	205,50	252,77	252,77	238,8784736
<i>HT rúra hrdlová D 40 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE</i>	021 Stavby	ks	10,000	1,65	16,50	20,30	20,30	19,18002343
Montáž potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	021 Stavby	m	25,000	4,76	119,00	146,37	146,37	138,3286538
<i>Pripojovacie matice pre nerezové viniovcové rúrky, 20 mm 1", matice + tesnenie</i>	021 Stavby	ks	10,000	10,88	108,80	133,82	133,82	126,471912
<i>Rúra viniovcová ohybná nerezová d 20 mm, rozmer matice 1", dl. 10 m,</i>	021 Stavby	ks	2,000	375,95	751,90	924,84	924,84	874,0278554
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	25,000	1,22	30,50	37,52	37,52	35,4539827
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,322	1,00	12,32	15,15	15,15	14,32108416
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	12,000	19,96	239,52	294,61	294,61	278,4241946
Montáž neutralizačného filtra	021 Stavby	ks	1,000	27,21	27,21	33,47	33,47	31,62960227
<i>Neutralizačný box pre kondenzačné kotle do 378 kW, objem náplne 5 l, pripojenie 3/4"</i>	021 Stavby	ks	1,000	528,01	528,01	649,45	649,45	613,7723739
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	12,000	2,20	26,40	32,47	32,47	30,68803748
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,211	0,70	5,75	7,07	7,07	6,683947558
Zdravotechnika - vnútorný plynovod					0,00	0,00	0,00	0
Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg, Dxt 22x2.6 mm	021 Stavby	ks		8,77	0,00	0,00	0,00	0
<i>Kondenzačná slučka zahnutá, k privareniu M20x1,5 mm</i>	021 Stavby	ks		6,84	0,00	0,00	0,00	0
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50	021 Stavby	m		5,13	0,00	0,00	0,00	0
Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m		20,34	0,00	0,00	0,00	0

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m		2,62	0,00	0,00	0,00	0
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	021 Stavby	súb.		100,66	0,00	0,00	0,00	0
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m		1,21	0,00	0,00	0,00	0
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks		10,57	0,00	0,00	0,00	0
Montáž vzorkovacieho guľového uzáveru priameho G 1/2	021 Stavby	ks		4,03	0,00	0,00	0,00	0
Vzorkovací uzáver plynu priamy PB, d 9,8 mm, 1/2" M, páčka, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks		7,28	0,00	0,00	0,00	0
Montáž manometra radiálneho pre plyn D 100 mm	021 Stavby	ks		18,06	0,00	0,00	0,00	0
Tlakomer deformčný kruhový d 100 mm, 0-6kPa, M20x1,5mm	021 Stavby	ks		38,84	0,00	0,00	0,00	0
Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks		20,37	0,00	0,00	0,00	0
Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	021 Stavby	ks		5,54	0,00	0,00	0,00	0
Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/4", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, FIV.80010 P	021 Stavby	ks		17,81	0,00	0,00	0,00	0
Plynová hadica MF 3/4 0,5m	021 Stavby	ks		62,03	0,00	0,00	0,00	0
Plynomer domový membránový BK-G1.6, od 0,016 m3/h do 2,5m3/h, dvojhrdlový, DN20, Rp1", rozteč hrdiel 130mm, 1,9kg	021 Stavby	ks		405,67	0,00	0,00	0,00	0
Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	021 Stavby	ks		6,81	0,00	0,00	0,00	0
Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	021 Stavby	ks		32,24	0,00	0,00	0,00	0
Plynový filter - závitový - 1", PN 6; 10µm	021 Stavby	ks		61,91	0,00	0,00	0,00	0
Montáž plynometra s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6	021 Stavby	ks		51,22	0,00	0,00	0,00	0
Plynomer domový membránový BK-G2.5, od 0,025 m3/h do 4 m3/h, dvojhrdlový, DN20, Rp1", rozteč hrdiel 130mm, 1,9kg	021 Stavby	ks		499,83	0,00	0,00	0,00	0
Domové plynovody pd	021 Stavby	ks		621,50	0,00	0,00	0,00	0
Odborná prehliadka plynových zariadení, rozvodu plynu	021 Stavby	ks		333,33	0,00	0,00	0,00	0
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%		0,90	0,00	0,00	0,00	0
Ústredné kúrenie, kotolne					0,00	0,00	0,00	0
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	021 Stavby	ks		67,02	0,00	0,00	0,00	0
Demontáž dymovodu ku kotlu atmosférickému	021 Stavby	súb.		107,35	0,00	0,00	0,00	0

Montáž komína a dymovodu DW 80, vrátane dopravy	021 Stavby	ks		734,50	0,00	0,00	0,00	0
Nerezový komín dvojplášťový DW 80, výšky 6 m	021 Stavby	súb.		1 316,45	0,00	0,00	0,00	0
Nerezový dymovod vodorovný dvojplášťový DW 80,dĺžky 1,5m	021 Stavby	súb.		525,45	0,00	0,00	0,00	0
Nerezový dymovod dvojplášťový DN 80 mm, dĺžka 1 m	021 Stavby	súb.		310,75	0,00	0,00	0,00	0
Nosníkový systém pre nízke zaťaženie s T konzolami pre uchytenie dymovodu a komína, dodávka + montáž	021 Stavby	súb.		254,25	0,00	0,00	0,00	0
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	021 Stavby	ks		26,35	0,00	0,00	0,00	0
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	021 Stavby	t		222,95	0,00	0,00	0,00	0
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%		3,30	0,00	0,00	0,00	0
Ústredné kúrenie, strojojne (pol. 97-118 a 144)					0,00	0,00	0,00	0
Regulácia kotolne - ovládanie tepelných čerpadel, ovládanie tepelných zón, nastavenie časových harmonogramov, silová a ovládacia kabeľáž	021 Stavby	ks	1,000	4 770,52	4 770,52	5 867,74	5 867,74	5545,37487
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 m3/h (modul 80 mm)	021 Stavby	ks	1,000	26,10	26,10	32,10	32,10	30,33930978
HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 4-okruhový, DN25, zváraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrátane konzol pre uchytenie na stenu	021 Stavby	ks	1,000	822,86	822,86	1 012,12	1 012,12	956,5135804
Montáž orientačného štítku, šípky	021 Stavby	ks	20,000	3,73	74,60	91,76	91,76	86,7169544
Štítok - šípka, popis	021 Stavby	ks	20,000	3,23	64,60	79,46	79,46	75,09269778
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	021 Stavby	ks	1,000	148,90	148,90	183,15	183,15	173,0851811
Akumulačná nádoba oceleová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 474 , 9x6/4", 5x1/2", max. 4 bar, max. 95°C	021 Stavby	ks	1,000	1 256,06	1 256,06	1 544,95	1 544,95	1460,076377
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	021 Stavby	ks	2,000	7,41	14,82	18,23	18,23	17,22714831
Nádoba expanzná s membránou typ N 12 l, D 272 mm, v 317 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	021 Stavby	ks	2,000	63,60	127,20	156,46	156,46	147,8605442
Ventíl so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	021 Stavby	ks	2,000	36,63	73,26	90,11	90,11	85,15930401
Konzola s páskou viacúčelová KS 8-33 - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX	021 Stavby	ks	2,000	13,88	27,76	34,14	34,14	32,26893638
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 100 l	021 Stavby	ks	1,000	23,59	23,59	29,02	29,02	27,42162137
Nádoba expanzná s membránou typ N 100 l, D 512 mm, v 669 mm, pripojenie, R 1", 6 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	228,01	228,01	280,45	280,45	265,0446752
Ventíl so zaistením R 1 pre expanznú nádobu s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	021 Stavby	ks	1,000	58,41	58,41	71,84	71,84	67,89728293
Montáž zmkčovacieho zariadenia	021 Stavby	komplet	1,000	611,64	611,64	752,32	752,32	710,986032
Zmkčovacia armatúra fillsoft l, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2", REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	265,68	265,68	326,79	326,79	308,8332499

Náplň pre zmkčovací armatúru filsoft FP – náhradná cartridge, REFLEX	021 Stavby	ks	2,000	65,50	131,00	161,13	161,13	152,2777617
Filsoft kľúč pre hlavu filtra	021 Stavby	ks	1,000	15,50	15,50	19,07	19,07	18,01759776
Sada na meranie tvrdosti vody GH	021 Stavby	ks	1,000	46,50	46,50	57,20	57,20	54,05279329
Reflex Filcontrol, compact kontrolované dopĺňovanie so systémovým oddeľovačom	021 Stavby	ks	1,000	1 712,89	1 712,89	2 106,85	2 106,85	1991,107293
Uvedenie do prevádzky Filcontrol Plus Compact	021 Stavby	ks	1,000	167,94	167,94	206,57	206,57	195,2177657
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	021 Stavby	ks	1,000	9,18	9,18	11,29	11,29	10,67106758
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	473,696	1,10	521,07	640,92	640,92	605,7051398
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	021 Stavby	m	50,000	2,64	132,00	162,36	162,36	153,4401874
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 20	021 Stavby	m	6,000	15,78	94,68	116,46	116,46	110,0584617
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 25	021 Stavby	m	6,000	19,37	116,22	142,95	142,95	135,0971105
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	021 Stavby	m	66,000	27,53	1 816,98	2 234,89	2 234,89	2112,10418
Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	021 Stavby	ks	1,000	13,53	13,53	16,64	16,64	15,72761921
Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	1,000	1,21	1,21	1,49	1,49	1,406535051
Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	021 Stavby	ks	2,000	30,18	60,36	74,24	74,24	70,16401297
Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	2,000	2,01	4,02	4,94	4,94	4,672951162
Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	021 Stavby	ks	30,000	30,18	905,40	1 113,64	1 113,64	1052,460195
Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	30,000	2,71	81,30	100,00	100,00	94,50520634
Montáž tvarovky - nátrubok 1/2 privarením	021 Stavby	ks	16,000	10,48	167,68	206,25	206,25	194,915535
Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele	021 Stavby	ks	16,000	1,20	19,20	23,62	23,62	22,31857271
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	15,000	27,39	410,85	505,35	505,35	477,5825833
Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	15,000	43,71	655,65	806,45	806,45	762,1443854
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	78,000	0,67	52,26	64,28	64,28	60,74836511
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	30,000	0,96	28,80	35,42	35,42	33,47785907
Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,300	64,57	19,37	23,83	23,83	22,51618508

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	45,795	1,40	64,11	78,86	78,86	74,5231092
Ústredné kúrenie, armatúry.					0,00	0,00	0,00	0
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 6/4 do G 2, -0,00220t	021 Stavby	ks	20,000	4,46	89,20	109,72	109,72	103,6883691
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	18,000	1,50	27,00	33,21	33,21	31,38549288
Odvzdušňovač automatický plavákový Flexvent R 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	15,05	45,15	55,53	55,53	52,48351865
HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5	021 Stavby	ks	8,000	8,18	65,44	80,49	80,49	76,06913533
Zátka - 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	2,14	12,84	15,79	15,79	14,9255455
Manometer 63mm 1/2" Axial 0-10 bar	021 Stavby	ks	1,000	8,68	8,68	10,68	10,68	10,08985475
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	4,37	26,22	32,25	32,25	30,47880086
HERZ Kohút guľový PROFÍ s motýlikovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN 15	021 Stavby	ks	4,000	10,72	42,88	52,74	52,74	49,84481239
Poistný ventil pre vykurovanie - 1/2"x3/4"F; Kv 0,540; 4bar; KD15 DUCO, IVAR,PV KD	021 Stavby	ks	2,000	40,36	80,72	99,29	99,29	93,83099945
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	5,38	26,90	33,09	33,09	31,26925031
HERZ Kohút guľový PROFÍ s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20	021 Stavby	ks	3,000	11,79	35,37	43,51	43,51	41,11499567
Honeywell pružinový redukčný ventil D06F-3/4B DN20 3/4" REG. 1,5-6bar, max. 40°C	021 Stavby	ks	1,000	161,47	161,47	198,61	198,61	187,6968717
Honeywell filter odkaľovací F76CS-3/4AA, max. 16bar, max. 40°C, sítka 105/135nm	021 Stavby	ks	1,000	808,43	808,43	994,37	994,37	939,7397781
Kúrenárske šróbenie 3/4"	021 Stavby	ks	6,000	7,41	44,46	54,69	54,69	51,68144494
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	4,000	5,90	23,60	29,03	29,03	27,43324563
Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25	021 Stavby	ks	2,000	19,62	39,24	48,27	48,27	45,61358298
HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 25, PN 16	021 Stavby	ks	1,000	16,60	16,60	20,42	20,42	19,29626599
Spätný ventil ľažký - 1"FF	021 Stavby	ks	1,000	34,74	34,74	42,73	42,73	40,3826675
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	7,04	28,16	34,64	34,64	32,73390665
Závitový kovový kompenzátor 716000S-TI-DN32/PN6/32mm/89mm	021 Stavby	ks	2,000	306,75	613,50	754,61	754,61	713,1481438
ENBRA SHARKY 775 DN32/6/260 wM-Bus/OMS T, Typové schválenie podľa MID, PN25, 130 °C alebo 150 °C	021 Stavby	ks	2,000	928,78	1 857,56	2 284,80	2 284,80	2 159,275413
Mosadzné teplomerové puzdro O 6,0 mm, 85 mm	021 Stavby	ks	2,000	41,34	82,68	101,70	101,70	96,10935375
Sieťové napájanie 230 V AC	021 Stavby	ks	2,000	116,27	232,54	286,02	286,02	270,3104635

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	17,000	9,09	154,53	190,07	190,07	179,6296376
<i>Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40</i>	021 Stavby	ks	10,000	37,97	379,70	467,03	467,03	441,3730239
<i>Reflex Exvoid A 1 1/2, threaded separátor mikrobublín, 110 °C, 10 bar</i>	021 Stavby	ks	2,000	229,94	459,88	565,65	565,65	534,5763135
<i>Reflex Exdirt D 1 1/2, separátor kalov, 110 °C, 10 bar, magnet easy clip</i>	021 Stavby	ks	2,000	180,85	361,70	444,89	444,89	420,449362
<i>Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, tepelná izolácia pre Reflex Exvoid or Exdirt</i>	021 Stavby	ks	4,000	74,93	299,72	368,66	368,66	348,4022195
<i>Kúrenárske šróbenie 6/4"</i>	021 Stavby	ks	10,000	23,52	235,20	289,30	289,30	273,4025157
<i>Zátka - 6/4", IVAR, 1878 G</i>	021 Stavby	ks	2,000	12,67	25,34	31,17	31,17	29,45586628
<i>Filter na úžitkovú vodu, DN 40, PN 16</i>	021 Stavby	ks	2,000	42,00	84,00	103,32	103,32	97,64375562
<i>Spätný ventil ľažký - 6/4"FF</i>	021 Stavby	ks	1,000	73,74	73,74	90,70	90,70	85,71726833
Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté M20x1,5	021 Stavby	ks	4,000	25,79	103,16	126,89	126,89	119,9158313
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	021 Stavby	ks	2,000	3,08	6,16	7,58	7,58	7,160542079
Montáž teplomeru technického priemer 100 mm dĺžka 100 mm	021 Stavby	ks	8,000	25,67	205,36	252,59	252,59	238,715734
<i>Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 75 mm, rozsah 0-120 °C</i>	021 Stavby	ks	8,000	19,61	156,88	192,96	192,96	182,3613379
Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	021 Stavby	ks	2,000	0,44	0,88	1,08	1,08	1,022934583
Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	021 Stavby	ks	4,000	61,88	247,52	304,45	304,45	287,7235999
<i>Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm M20x1,5, 0-600kPa</i>	021 Stavby	ks	4,000	44,51	178,04	218,99	218,99	206,9582649
Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	021 Stavby	ks	4,000	24,63	98,52	121,18	121,18	114,5221762
Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	021 Stavby	ks	4,000	5,09	20,36	25,04	25,04	23,66698648
Ostatné meracie armatúry, návrak s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	20,000	10,30	206,00	253,38	253,38	239,4596864
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,150	50,39	7,56	9,30	9,30	8,787938006
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,000	0,25	0,00	0,00	0,00	0
Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00	0
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,5 do 2,5 m - ochrana zariadenia pred poškodením, detí pred úrazom	021 Stavby	m	10,000	7,21	72,10	88,68	88,68	83,81089024
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	021 Stavby	ks	10,000	10,73	107,30	131,98	131,98	124,7282736
<i>Stĺpik, výška 2,5 m, pre osadenie do betónových páteľ, stĺpik na zavesenie</i>	021 Stavby	ks	10,000	27,53	275,30	338,62	338,62	320,0157848

Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu nad 4 do 6 m2	021 Stavby	ks	1,000	36,73	36,73	45,18	45,18	42,69589457
<i>Brána jednokrídlová, výška 1,8 m, šírka 0,95m</i>	021 Stavby	ks	1,000	333,28	333,28	409,93	409,93	387,4132247
<i>Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli</i>	021 Stavby	ks	4,000	120,10	480,40	590,89	590,89	558,4292881
<i>Podhrabová doska</i>	021 Stavby	ks	4,000	37,68	150,72	185,39	185,39	175,2007958
<i>Držiak podhrabovej dosky</i>	021 Stavby	ks	8,000	6,24	49,92	61,40	61,40	58,02828906
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	40,000	7,16	286,40	352,27	352,27	332,9187097
<i>Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 3/4"</i>	021 Stavby	ks	15,000	1,47	22,05	27,12	27,12	25,63148585
<i>Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 1"</i>	021 Stavby	ks	10,000	1,52	15,20	18,70	18,70	17,66887007
<i>Objímka na rúrky oceľové, veľkosť 6/4"</i>	021 Stavby	ks	30,000	1,11	33,30	40,96	40,96	38,70877455
<i>Kotviace a závesné prvky, konzoly, T-konzoly</i>	021 Stavby	ks	1,000	384,95	384,95	473,49	473,49	447,4757587
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,477	0,90	20,23	24,88	24,88	23,51587115
Dokončovacie práce - nátery					0,00	0,00	0,00	0
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	78,000	2,65	206,70	254,24	254,24	240,2733844
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	78,000	3,65	284,70	350,18	350,18	330,942586
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	457,27	457,27	562,44	562,44	531,5423826
Montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 714,75	1 714,75	2 109,14	2 109,14	1993,269404
Revízia	021 Stavby	ks	1,000	342,95	342,95	421,83	421,83	398,6538808
Autorský dozor projektanta	021 Stavby	h	5,000	57,16	285,80	351,53	0,00	0
Doprava	021 Stavby	ks	1,000	1 143,16	1 143,16	1 406,09	1 406,09	1328,83852
Podružný materiál	021 Stavby	%	0,050	68 527,60	3 426,38	4 214,45	4 214,45	3982,91204
Montáže potrubia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Odmasťovanie potrubia DN 20	021 Stavby	m	6,000	1,35	8,10	9,96	9,96	9,415647864
Odmasťovanie potrubia DN 25	021 Stavby	m	6,000	1,47	8,82	10,85	10,85	10,25259434
Odmasťovanie potrubia DN 40	021 Stavby	m	66,000	1,78	117,48	144,50	144,50	136,5617668
Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	12,000	2,66	31,92	39,26	39,26	37,10462714

Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	021 Stavby	m	66,000	2,86	188,76	232,17	232,17	219,419468
Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	021 Stavby	úsek	1,000	151,09	151,09	185,84	185,84	175,6308933
Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336 DN do - 40	021 Stavby	m	78,000	0,47	36,66	45,09	45,09	42,61452478
Revízie					0,00	0,00	0,00	0
Úradné skúšky - TZ - tlakové zariadenia	021 Stavby	ks	1,000	445,39	445,39	547,83	547,83	517,7327657
Revízia komína a kaskády dymovodu - Potvrdenie o preskúšaní komína	021 Stavby	ks	1,000	568,38	568,38	699,11	699,11	660,6994979
Vykurovacia skúška zariadenia	021 Stavby	hod	48,000	19,38	930,24	1 144,20	1 144,20	1081,334848
Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	021 Stavby	ks	3,000	83,55	250,65	308,30	308,30	291,3619922
Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	021 Stavby	ks	3,000	106,43	319,29	392,73	392,73	371,1508897
Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0, 2 m3	021 Stavby	ks	3,000	118,74	356,22	438,15	438,15	414,0792694
Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00	0
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekanie, prieryzy a ich vyspravenie - potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	4 948,76	4 948,76	6 086,97	6 086,97	5752,56562
Rozpočet stavby - Časť 1.4 - Rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému					0,00	0,00	0,00	0
Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00	0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00	0
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	021 Stavby	cm	423,000	0,38	160,74	197,71	197,71	186,8483009
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	021 Stavby	t	0,850	32,70	27,80	34,19	34,19	32,31543341
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,850	16,92	14,38	17,69	17,69	16,71568102
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,850	0,52	0,44	0,54	0,54	0,511467291
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,850	14,76	12,55	15,44	15,44	14,58844206
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,850	1,66	1,41	1,73	1,73	1,639020184
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	0,850	79,18	67,30	82,78	82,78	78,23124707
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Stavebné vysprávk - prieryzy k prechodu nového potrubia	021 Stavby	ks	52,000	98,98	5 146,96	6 330,76	6 330,76	5982,958386
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					0,00	0,00	0,00	0
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do D 60,3, - 0,00473t	021 Stavby	m	525,000	3,02	1 585,50	1 950,17	1 950,17	1843,025887
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	021 Stavby	m	285,000	16,12	4 594,20	5 650,87	5 650,87	5340,415977
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	85,000	16,95	1 440,75	1 772,12	1 772,12	1674,764773
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	120,000	18,90	2 268,00	2 789,64	2 789,64	2636,381402

Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	160,000	23,07	3 691,20	4 540,18	4 540,18	4290,745604
Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	175,000	30,01	5 251,75	6 459,65	6 459,65	6104,768971
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 18-15mm</i>	021 Stavby	ks	46,000	2,41	110,86	136,36	136,36	128,8665089
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-15mm</i>	021 Stavby	ks	22,000	3,18	69,96	86,05	86,05	81,32329933
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-18mm</i>	021 Stavby	ks	18,000	3,27	58,86	72,40	72,40	68,42037448
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-15mm</i>	021 Stavby	ks	22,000	4,74	104,28	128,26	128,26	121,2177481
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-18mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	4,81	19,24	23,67	23,67	22,36506974
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-22mm</i>	021 Stavby	ks	10,000	3,66	36,60	45,02	45,02	42,54477924
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-15mm</i>	021 Stavby	ks	2,000	6,89	13,78	16,95	16,95	16,01822563
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-18mm</i>	021 Stavby	ks	10,000	7,92	79,20	97,42	97,42	92,06411245
<i>Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-28mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	3,93	15,72	19,34	19,34	18,27333141
<i>Prechodka - s vnútorným závitom - 35mm-Rp1"</i>	021 Stavby	ks	2,000	23,69	47,38	58,28	58,28	55,07572787
<i>Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1"</i>	021 Stavby	ks	4,000	9,78	39,12	48,12	48,12	45,47409191
<i>Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R1"</i>	021 Stavby	ks	4,000	15,98	63,92	78,62	78,62	74,30224833
<i>T-kus 90° - jednoznačný - C - 15mm</i>	021 Stavby	ks	26,000	5,85	152,10	187,08	187,08	176,8049432
<i>T-kus 90° - jednoznačný - C - 22mm</i>	021 Stavby	ks	10,000	6,81	68,10	83,76	83,76	79,1611876
<i>T-kus 90° - jednoznačný - C - 28mm</i>	021 Stavby	ks	6,000	8,78	52,68	64,80	64,80	61,23658388
<i>T-kus 90° - jednoznačný - C - 35mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	13,10	52,40	64,45	64,45	60,9111047
<i>T-kus 90° - redukovaný - C - 15-18-15mm</i>	021 Stavby	ks	6,000	7,70	46,20	56,83	56,83	53,70406559
<i>T-kus 90° - redukovaný - C - 18-15-18mm</i>	021 Stavby	ks	4,000	6,40	25,60	31,49	31,49	29,75809695
<i>T-kus 90° - redukovaný - C - 22-15-22mm</i>	021 Stavby	ks	8,000	6,44	51,52	63,37	63,37	59,88817012
<i>T-kus 90° - redukovaný - C - 22-28-22mm</i>	021 Stavby	ks	2,000	9,07	18,14	22,31	22,31	21,08640151
<i>T-kus 90° - redukovaný - C - 28-15-28mm</i>	021 Stavby	ks	14,000	8,40	117,60	144,65	144,65	136,7012579
<i>T-kus 90° - redukovaný - C - 35-15-35mm</i>	021 Stavby	ks	6,000	12,07	72,42	89,08	89,08	84,18286646

Oblúk 90° - C - 15mm	021 Stavby	ks	256,000	3,18	814,08	1 001,32	1 001,32	946,3074831
Oblúk 90° - C - 18mm	021 Stavby	ks	22,000	3,51	77,22	94,98	94,98	89,76250963
Oblúk 90° - C - 22mm	021 Stavby	ks	20,000	4,04	80,80	99,38	99,38	93,92399351
Oblúk 90° - C - 28mm	021 Stavby	ks	44,000	5,40	237,60	292,25	292,25	276,1923373
Oblúk 90° - C - 35mm	021 Stavby	ks	36,000	10,40	374,40	460,51	460,51	435,2121679
Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2"	021 Stavby	ks	104,000	6,58	684,32	841,71	841,71	795,4711292
Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele spájaného lisovaním do D 35 mm	021 Stavby	m	825,000	0,96	792,00	974,16	974,16	920,6411245
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	232,075	1,40	324,91	399,64	399,64	377,6837219
Ústredné kúrenie, armatúry.					0,00	0,00	0,00	0
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	104,000	4,29	446,16	548,78	548,78	518,6278334
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	104,000	4,37	454,48	559,01	559,01	528,299215
HERZ Ventili do spiatocky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	50,000	12,03	601,50	739,85	739,85	699,1990358
HERZ Ventili TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	50,000	16,34	817,00	1 004,91	1 004,91	949,701766
HERZ Ventili do spiatocky RL-5 DN 10, rohový, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	2,000	12,03	24,06	29,59	29,59	27,96796143
HERZ Ventili TS-90-V DN 10, termostatický, rohový, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	021 Stavby	ks	2,000	16,34	32,68	40,20	40,20	37,98807064
Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN 15, kovovo tesniaca, skrutka 1/2 so svorkovým krúžkom	021 Stavby	ks	104,000	2,15	223,60	275,03	275,03	259,9183781
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej antivandal	021 Stavby	súb.	52,000	2,40	124,80	153,50	153,50	145,0707226
Hlavica termostatická " závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	021 Stavby	ks	52,000	36,35	1 890,20	2 324,95	2 324,95	2197,216987
Nástroj odblokovací, pre termostaty	021 Stavby	ks	3,000	1,69	5,07	6,24	6,24	5,893498107
Nástroj doťahovací, pre termostaty	021 Stavby	ks	3,000	2,87	8,61	10,59	10,59	10,00848495
Kľúč inbusový šesthranný SW 2, pre montáž termostatických hlavíc a termostatických hlavíc 7260 99 a 7230 99	021 Stavby	ks	3,000	1,16	3,48	4,28	4,28	4,045241304
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	46,316	0,25	11,58	14,24	14,24	13,46088917
Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá					0,00	0,00	0,00	0
Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	52,000	6,77	352,04	433,01	433,01	409,2203301
Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	52,000	2,93	152,36	187,40	187,40	177,1071739

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,84	13,84	17,02	17,02	16,08797116
<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl/ 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi</i>	021 Stavby	ks	1,000	114,14	114,14	140,39	140,39	132,6792651
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	6,000	15,75	94,50	116,24	116,24	109,8492251
<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl/ 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi</i>	021 Stavby	ks	2,000	194,29	388,58	477,95	477,95	451,6953638
<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl/ 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi</i>	021 Stavby	ks	4,000	225,62	902,48	1 110,05	1 110,05	1049,065912
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	3,000	20,26	60,78	74,76	74,76	70,65223175
<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl/ 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi</i>	021 Stavby	ks	3,000	255,74	767,22	943,68	943,68	891,8362165
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	15,08	30,16	37,10	37,10	35,05875797
<i>Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxl/ 900x400x66 mm, s bočným pripojením</i>	021 Stavby	ks	2,000	126,32	252,64	310,75	310,75	293,6752193
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	52,000	13,08	680,16	836,60	836,60	790,6354384
Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	52,000	1,34	69,68	85,71	85,71	80,99782014
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia a vykurovacích telies	021 Stavby	l	700,000	0,66	462,00	568,26	568,26	537,0406559
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	43,406	1,65	71,62	88,09	88,09	83,25292593
Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00	0
Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	50,000	9,93	496,50	610,70	610,70	577,1443413
<i>Držiak pre rúrky dvojité 2x15, plastový</i>	021 Stavby	ks	142,000	0,48	68,16	83,84	83,84	79,23093314
<i>Držiak pre rúrky dvojité 2x18, plastový</i>	021 Stavby	ks	42,000	0,48	20,16	24,80	24,80	23,43450135
<i>Držiak pre rúrky dvojité 2x22, plastový</i>	021 Stavby	ks	60,000	0,52	31,20	38,38	38,38	36,26768066
<i>Držiak pre rúrky dvojité 2x28, plastový</i>	021 Stavby	ks	80,000	0,56	44,80	55,10	55,10	52,07666967
<i>Držiak so strmeňom D 32 mm pre PP-R, medené rúrky a káblové rozvody, plastový</i>	021 Stavby	ks	120,000	0,40	48,00	59,04	59,04	55,79643179
Presun hmôt pre stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,088	0,90	6,38	7,85	7,85	7,416275725
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Montáže potrubia	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Odmasťovanie potrubia DN 15	021 Stavby	m	285,000	1,19	339,15	417,15	417,15	394,2366633
Odmasťovanie potrubia DN 20	021 Stavby	m	205,000	1,35	276,75	340,40	340,40	321,701302
Odmasťovanie potrubia DN 25	021 Stavby	m	160,000	1,47	235,20	289,30	289,30	273,4025157

Odmasťovanie potrubia DN 32	021 Stavby	m	175,000	1,65	288,75	355,16	355,16	335,65041
Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	825,000	2,66	2 194,50	2 699,24	2 699,24	2550,943116
Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336 DN do - 40	021 Stavby	m	825,000	0,47	387,75	476,93	476,93	450,7305505
Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00	0
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	24,000	19,50	468,00	575,64	575,64	544,0152099
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	24,000	23,17	556,08	683,98	683,98	646,4016622
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	12,000	26,83	321,96	396,01	396,01	374,2545662
Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému	021 Stavby	hod	24,000	28,92	694,08	853,72	853,72	806,8164036
Spolu výdavky vykurovacieho systému					93 940,01	115 546,16	115 194,63	108866,01
Systémy chladenia a vetrania		áno						
Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h		0,29 1/h						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Práce a dodávky HSV					0,00			
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00	
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	20,000	10,00	200,00	246,00	246,00	232,4851324
Montáž lešenia vysunutého pri povrchu stropnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m	021 Stavby	m2	20,000	8,49	169,80	208,85	208,85	197,3798774
Montáž + konštrukcie podstropnej klimatizačnej jednotky	021 Stavby	ks	4,000	82,87	331,48	407,72	407,72	385,3208585
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	14,000	5,29	74,06	91,09	91,09	86,08924454
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	021 Stavby	m	20,000	2,69	53,80	66,17	66,17	62,53850063
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02200t	021 Stavby	m	20,000	5,36	107,20	131,86	131,86	124,612031
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,750	16,92	12,69	15,61	15,61	14,75118165
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	0,750	0,49	0,37	0,46	0,46	0,430097495
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,750	14,76	11,07	13,62	13,62	12,86805208
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,750	1,66	1,25	1,54	1,54	1,453032078
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	021 Stavby	t	0,750	217,75	163,31	200,87	200,87	189,8357349
Stavebné vysprávky	021 Stavby	hod	72,000	50,48	3 634,56	4 470,51	4 470,51	4224,905815
Práce a dodávky PSV					0,00			0
Montáže vzduchotechnických zariadení					0,00			0
Montáž a zapojenie regulácie	021 Stavby	ks	6,000	30,13	180,78	222,36	222,36	210,1433112
Násenný káblový ovládač -	021 Stavby	ks	3,000	333,59	1 000,77	1 230,95	1 230,95	1163,32073

Násenný centrálny ovládač	021 Stavby	ks	2,000	410,40	820,80	1 009,58	1 009,58	954,1189835
Centrálny panel s dotykovou obrazovkou	021 Stavby	ks	1,000	2 243,45	2 243,45	2 759,44	2 759,44	2607,843852
Ovládacie el. rozvody-káble, izolácia, svorky a príslušenstvo	021 Stavby	m	385,000	12,56	4 835,60	5 947,79	5 947,79	5621,025532
Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 16 mm	021 Stavby	m	98,000	4,04	395,92	486,98	486,98	460,2275682
Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 16 mm, dl. 50 m	021 Stavby	m	98,000	0,83	81,34	100,05	100,05	94,55170336
Montáž čerpadla čistiaceho pre odstraňovanie usadenín z vykurovacích a chladiacich sústav	021 Stavby	ks	9,000	68,02	612,18	752,98	752,98	711,6137419
Klimatizácia - príslušenstvo - čerpadieko kondenzátu Aspen pumps Silent Mini Aqua FP3326	021 Stavby	ks	9,000	171,47	1 543,23	1 898,17	1 898,17	1793,890155
Silentblok AV201	021 Stavby	ks	20,000	18,07	361,40	444,52	444,52	420,1006343
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	021 Stavby	ks	3,000	73,19	219,57	270,07	270,07	255,2338026
Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná	021 Stavby	ks	3,000	662,58	1 987,74	2 444,92	2 444,92	2310,599986
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 200 m3	021 Stavby	ks	2,000	227,70	455,40	560,14	560,14	529,3686466
Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná, perforované kopatky (žalúzie) na výstupe vzduchu	021 Stavby	ks	2,000	994,33	1 988,66	2 446,05	2 446,05	2311,669417
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcovej pre objem miestnosti 260 m3	021 Stavby	ks	4,000	226,48	905,92	1 114,28	1 114,28	1053,064656
Jednotka klimatizačná, vnútorná, kazetová, štvorcová s rámčekom CHL/ÚK (5,3/5,4) kW,	021 Stavby	ks	4,000	1 407,52	5 630,08	6 925,00	6 925,00	6544,549472
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	2,000	257,48	514,96	633,40	633,40	598,602719
Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie	021 Stavby	ks	2,000	2 134,85	4 269,70	5 251,73	5 251,73	4963,20885
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej (max. 4 vnút. jednotky)	021 Stavby	ks	2,000	396,13	792,26	974,48	974,48	920,9433551
Jednotka klimatizačná, vonkajšia, jednofázové napájanie, 4 vnútorné jednotky	021 Stavby	ks	1,000	3 225,32	3 225,32	3 967,14	3 967,14	3749,194737
Jednotka klimatizačná, vonkajšia jednofázové napájanie	021 Stavby	ks	2,000	3 036,23	6 072,46	7 469,13	7 469,13	7058,783337
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	021 Stavby	m	20,000	10,01	200,20	246,25	246,25	232,7176176
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-10 mm (1/4"x3/8"), pre chladiarensku techniku	021 Stavby	m	20,000	5,33	106,60	131,12	131,12	123,9145756
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")	021 Stavby	m	80,000	12,02	961,60	1 182,77	1 182,77	1117,788517
Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku	021 Stavby	m	80,000	6,40	512,00	629,76	629,76	595,161939
Montáž konzoly šírky 363-500 mm	021 Stavby	ks	5,000	9,83	49,15	60,45	60,45	57,1332213

Montážna konzola 550x490, z galvanizovaného pozink. plechu, do 200 kg MS119	021 Stavby	ks	5,000	60,03	300,15	369,18	369,18	348,9020625
Doplnenie chladiva R32, vákuovanie dusíkom	021 Stavby	ks	5,000	264,35	1 321,75	1 625,75	1 625,75	1536,436119
Chladivo R32	021 Stavby	kg	2,300	107,17	246,49	303,18	303,18	286,5263015
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	021 Stavby	kpl	0,300	1 237,19	371,16	456,53	456,53	431,4459088
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	021 Stavby				0,00			0
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	345,250	1,68	580,91	714,52	714,52	675,2646914
Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00	0
Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	021 Stavby	hod	12,000	35,72	428,64	527,23	527,23	498,2621358
Funkčné skúšky zariadení, tlakové skúšky, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných a tlakových skúškach	021 Stavby	hod	24,000	36,48	875,52	1 076,89	1 076,89	1017,726916
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	10,000	19,50	195,00	239,85	239,85	226,6730041
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	8,000	23,17	185,36	227,99	227,99	215,4672207
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	6,000	28,68	172,08	211,66	211,66	200,030208
Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania					49 403,74	60 766,60	60 766,60	57428,18
Systémy prípravy teplej vody								
Instalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW		9 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní ne hospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	20,000	4,11	82,20	101,11	101,11	95,55138943
Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	021 Stavby	m	20,000	0,85	17,00	20,91	20,91	19,76123626
Spona TUBOLIT na MIRELON, balenie = 100 ks	021 Stavby	ks	20,000	0,02	0,40	0,49	0,49	0,464970265
Tubolit páska TL (šedá) (10m x 50mm x 3mm) AZ FLEX Armace	021 Stavby	ks	1,000	31,30	31,30	38,50	38,50	36,38392323
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,309	1,30	1,70	2,09	2,09	1,976123626
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00	0,00	0,00	0
Montáž vodovodného plastlinikového potrubia lisovaním D 26 mm	021 Stavby	m	20,000	8,08	161,60	198,77	198,77	187,847987
Rúra plastliniková, D 26 mm, 5 m tyče	021 Stavby	m	20,000	9,53	190,60	234,44	234,44	221,5583312
Tvarovky pre plastlinikové potrubie D 26 mm	021 Stavby	ks	35,000	6,44	225,40	277,24	277,24	262,0107443
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	3,000	6,45	19,35	23,80	23,80	22,49293656
Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	2,000	21,34	42,68	52,50	52,50	49,61232726
Filter 5" - 1"F; vložka nerez	021 Stavby	ks	1,000	112,89	112,89	138,85	138,85	131,226233

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	8,61	8,61	8,136979635
<i>Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz</i>	021 Stavby	ks	2,000	6,84	13,68	16,83	16,83	15,90198306
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	3,51	3,51	4,32	4,32	4,080114074
<i>Poistný ventil pre teplú vodu - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 8bar DUCO,</i>	021 Stavby	ks	1,000	44,64	44,64	54,91	54,91	51,89068156
Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	021 Stavby	ks	1,000	6,63	6,63	8,15	8,15	7,70688214
<i>Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 8 bar, mosadz, plast</i>	021 Stavby	ks	1,000	224,56	224,56	276,21	276,21	261,0343067
Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	1,000	6,45	6,45	7,93	7,93	7,497645521
<i>Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz</i>	021 Stavby	ks	1,000	45,11	45,11	55,49	55,49	52,43702162
Montáž neutralizačného filtra	021 Stavby	ks	1,000	27,21	27,21	33,47	33,47	31,62960227
<i>Neutralizačný box pre kondenzačné kotle do 378 kW, objem náplne 5 l, pripojenie 3/4"F</i>	021 Stavby	ks	1,000	528,01	528,01	649,45	649,45	613,7723739
Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	021 Stavby	m	20,000	2,20	44,00	54,12	54,12	51,14672914
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	17,033	0,75	12,77	15,71	15,71	14,84417571
Zdravotechnika - strojné vybavenie					0,00	0,00	0,00	0
Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	021 Stavby	ks	1,000	30,04	30,04	36,95	36,95	34,91926689
<i>Nádoba expanzná s vakom 18 l, D 280 mm, v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela,</i>	021 Stavby	ks	1,000	138,75	138,75	170,66	170,66	161,2865606
<i>Prietočná armatúra 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám</i>	021 Stavby	ks	1,000	51,44	51,44	63,27	63,27	59,79517606
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného do 800 l, -0,69347t	021 Stavby	súb.	1,000	55,06	55,06	67,72	67,72	64,00315696
Demontáž pôvodného vybavenia - ohrev TV	021 Stavby	hod	2,000	14,86	29,72	36,56	36,56	34,54729068
Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	021 Stavby	ks	1,000	15,29	15,29	18,81	18,81	17,77348837
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	67,900	0,50	33,95	41,76	41,76	39,46435123
Práce a dodávky M	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Revízie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	1,000	83,55	83,55	102,77	102,77	97,12066408
Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	1,000	106,43	106,43	130,91	130,91	123,7169632
Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	1,000	118,74	118,74	146,05	146,05	138,0264231
Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00			0
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,000	19,50	78,00	95,94	95,94	90,66920165

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	4,000	24,76	99,04	121,82	121,82	115,1266376
Stavebno montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	5,000	28,68	143,40	176,38	176,38	166,69184
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	3,000	38,03	114,09	140,33	140,33	132,6211438
Ostatné					0,00	0,00	0,00	0
Uvedenie zariadení do prevádzky	021 Stavby	hod	4,000	150,04	600,16	738,20	738,20	697,6413854
Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	48,000	11,43	548,64	674,83	674,83	637,7532153
Spolu výdavky systému prípravy teplej vody					4 094,99	5 036,84	5 036,84	4760,12

Osvetlenie		áno						
Cieľová hodnota osvetľovacej sústavy v kW		5,41 kW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Zásuvka zapustená, jednonásobná, IP20	021 Stavby	ks	4,000	14,43	57,72	71,00	71,00	67,09520922
Autorský dozor projektanta	021 Stavby	h	42,000	50,09	2 103,78	2 587,65	0,00	0
Doprava	021 Stavby	ks	6,000	247,44	1 484,64	1 826,11	1 826,11	1725,783635
Zásuvka zapustená, trojnásobná, IP20	021 Stavby	ks	13,000	30,47	396,11	487,22	487,22	460,4484291
Zásuvka zapustená, štvornásobná, IP20	021 Stavby	ks	1,000	33,70	33,70	41,45	41,45	39,17374482
LED panel 60x60	021 Stavby	ks	54,000	154,55	8 345,70	10 265,21	10 265,21	9701,255849
LED svetidlo bodové, IP20	021 Stavby	ks	48,000	119,87	5 753,76	7 077,12	7 077,12	6688,318278
Spínač č.1 IP 20	021 Stavby	ks	35,000	13,72	480,20	590,65	590,65	558,196803
Spínač č.1 IP 44	021 Stavby	ks	5,000	14,99	74,95	92,19	92,19	87,12380338
Spínač č.6 IP 44	021 Stavby	ks	25,000	13,30	332,50	408,98	408,98	386,5065327
Svetidlo nůžkové s piktogramom a autonomným zdrojom	021 Stavby	ks	10,000	60,41	604,10	743,04	743,04	702,2213425
Zásuvka dátová, cat 6a	021 Stavby	ks	9,000	35,24	317,16	390,11	390,11	368,674923
Pohybový senzor	021 Stavby	ks	8,000	28,61	228,88	281,52	281,52	266,0559856
Spínač č. 7. IP20	021 Stavby	ks	6,000	13,02	78,12	96,09	96,09	90,80869273
Revízia	021 Stavby	ks	1,000	687,59	687,59	845,74	845,74	799,2722611
Zásuvka 400V, 16A	021 Stavby	ks	1,000	21,02	21,02	25,85	25,85	24,43418742
Rozvádzač RH1 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, ukončenie káblov	021 Stavby	ks	1,000	4 591,39	4 591,39	5 647,41	5 647,41	5337,149561

Rozvádzač RH1-RP2 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, ukončenie káblov	021 Stavby	ks	1,000	640,50	640,50	787,82	787,82	744,533636
Rozvádzač RH2 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, ukončenie káblov	021 Stavby	ks	1,000	4 819,32	4 819,32	5 927,76	5 927,76	5602,101242
Rozvádzač RH2-RP1 v zmysle PD - materiál, vyskladanie, montáž, ukončenie káblov	021 Stavby	ks	1,000	3 736,46	3 736,46	4 595,85	4 595,85	4343,35699
Kábel N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	1 500,000	2,53	3 795,00	4 667,85	4 667,85	4411,405388
Kábel N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	2 500,000	2,48	6 200,00	7 626,00	7 626,00	7207,039106
Kábel N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	1 000,000	3,33	3 330,00	4 095,90	4 095,90	3870,877455
Kábel N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	300,000	4,20	1 260,00	1 549,80	1 549,80	1464,656334
Kábel N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	100,000	10,61	1 061,00	1 305,03	1 305,03	1233,333628
Kábel N2XH-J 5x4	021 Stavby	m	100,000	7,75	775,00	953,25	953,25	900,8798882
Kábel N2XH-J 5x10	021 Stavby	m	50,000	12,65	632,50	777,98	777,98	735,2342313
Chránička D16	021 Stavby	m	1 500,000	0,42	630,00	774,90	774,90	732,3281672
Chránička D20	021 Stavby	m	3 500,000	0,59	2 065,00	2 539,95	2 539,95	2400,408992
Chránička D32	021 Stavby	m	500,000	0,74	370,00	455,10	455,10	430,097495
Kábel N2XH 16	021 Stavby	m	150,000	4,56	684,00	841,32	841,32	795,0991529
Kábel N2XH 4	021 Stavby	m	600,000	2,82	1 692,00	2 081,16	2 081,16	1966,82422
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0,00	0,00	0,00	0
Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	397,32	397,32	488,70	488,70	461,8549641
Autorský dozor projektanta	021 Stavby	h	20,000	47,90	958,00	1 178,34	0,00	0
Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	456,03	456,03	560,92	560,92	530,1009747
Drážkovanie a vyspravenie	021 Stavby	m	2 000,000	1,08	2 160,00	2 656,80	2 656,80	2510,83943
Revízia	021 Stavby	ks	1,000	687,84	687,84	846,04	846,04	799,5628675
Podružný materiál	021 Stavby	%	0,050	66 893,48	3 344,67	4 113,94	4 113,94	3887,93024
Spolu výdavky osvetľovacej sústavy					65 285,96	80 301,73	76 535,74	72330,98
Systémy merania a riadenia		nie						
Iné opatrenia úspory primárnej energie		áno						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Zakladanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	

Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	021 Stavby	m2	158,760	1,76	279,42	343,69	343,69	324,8049785
<i>Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2</i>	021 Stavby	m2	161,935	1,42	229,95	282,84	282,84	267,299781
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	15,876	55,63	883,18	1 086,31	1 086,31	1026,631096
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	23,814	140,92	3 355,87	4 127,72	4 127,72	3900,949407
Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	158,760	6,37	1 011,30	1 243,90	1 243,90	1175,561072
<i>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</i>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	46,200	3,28	151,54	186,39	186,39	176,1539848
Zhotovenie separačnej fólie	021 Stavby	m2	158,760	0,22	34,93	42,96	42,96	40,60352838
<i>Separčná fólia Filtek 300</i>	021 Stavby	m2	182,574	0,70	127,80	157,19	157,19	148,5579996
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	021 Stavby	m2	158,760	0,78	123,83	152,31	152,31	143,9431697
<i>Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá</i>	021 Stavby	kg	32,705	5,17	169,08	207,97	207,97	196,542931
Polypropylénové vlákna pre poter hr. 100 mm	021 Stavby	m2	158,760	2,88	457,23	562,39	562,39	531,4958855
Příplatok k cementovým poterom za strojné prehladenie povrchu	021 Stavby	m2	158,760	1,19	188,92	232,37	232,37	219,6054561
Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 110 mm	021 Stavby	m2	158,760	35,30	5 604,23	6 893,20	6 893,20	6514,500769
<i>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</i>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	15,876	123,26	1 956,88	2 406,96	2 406,96	2274,72753
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	23,814	107,56	2 561,43	3 150,56	3 150,56	2977,471964
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	87,318	14,63	1 277,46	1 571,28	1 571,28	1484,952286
Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	021 Stavby	ks	87,318	43,21	3 773,01	4 640,80	4 640,80	4385,843648
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	87,318	16,92	1 477,42	1 817,23	1 817,23	1717,390922
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 619,540	0,49	1 283,57	1 578,79	1 578,79	1492,054707
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	87,318	14,76	1 288,81	1 585,24	1 585,24	1498,145818
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	87,318	79,32	6 926,06	8 519,05	8 519,05	8051,029882
<i>Presun hmôt HSV</i>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	131,407	19,69	2 587,40	3 182,50	3 182,50	3007,660158
<i>Izolácie proti vode a vlhkosti</i>	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	158,760	0,98	155,58	191,36	191,36	180,8501845

Lak asfaltový opravný	021 Stavby	t	0,119	2 695,09	320,72	394,49	394,49	372,8131584
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	158,760	6,12	971,61	1 195,08	1 195,08	1129,424398
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	021 Stavby	m2	182,574	4,61	841,67	1 035,25	1 035,25	978,3788071
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,981	42,87	42,06	51,73	51,73	48,89162335
Izolácie tepelné	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	158,760	2,90	460,40	566,29	566,29	535,1807749
Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	161,935	9,80	1 586,96	1 951,96	1 951,96	1844,723029
Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	161,935	10,50	1 700,32	2 091,39	2 091,39	1976,495602
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,619	43,91	27,18	33,43	33,43	31,5947295
Podlahy z dlaždíc	021 Stavby		1,000	0,05		0,00	0,00	0
Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vef. 600 x 95 mm	021 Stavby	m	46,200	3,68	170,02	209,12	209,12	197,6356111
Sokel keramický, kvxhr 598x95x10 mm	021 Stavby	ks	80,388	10,68	858,54	1 056,00	1 056,00	997,988928
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 600 mm	021 Stavby	m2	158,760	24,49	3 888,03	4 782,28	4 782,28	4519,545847
Dlaždice keramické, kvxhr 298x598x10 mm, neglazované	021 Stavby	m2	168,286	29,35	4 939,19	6 075,20	6 075,20	5741,441206
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	4,458	31,08	138,55	170,42	170,42	161,0540755
Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie					51 850,15	63 775,68	63 775,68	60271,94
Energetický manažment	nie							
Monitoring prevádzkových údajov	nie							
Kvalita vnútorného prostredia	nie							
Debarierizačné opatrenia	áno							
Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)	4 3 ks rampa a 1 výťah							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Práce a dodávky HSV	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Zemné práce	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	5,607	60,24	337,77	415,46	415,46	392,6325159
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	5,607	6,11	34,26	42,14	42,14	39,82470319
Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	5,607	5,56	31,17	38,34	38,34	36,23280789
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	021 Stavby	m3	5,607	11,40	63,92	78,62	78,62	74,30224833
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	021 Stavby	m3	252,315	1,05	264,93	325,86	325,86	307,9614307
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	8,971	36,62	328,52	404,08	404,08	381,8800785
Zakladanie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	0,850	55,63	47,29	58,17	58,17	54,97110957

Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,604	140,92	226,04	278,03	278,03	262,7546967
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,000	22,33	44,66	54,93	54,93	51,91393007
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,000	7,10	14,20	17,47	17,47	16,5064444
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	1,500	133,58	200,37	246,46	246,46	232,9152299
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,552	22,59	148,01	182,05	182,05	172,0506223
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (1050S)	021 Stavby	t	0,110	1 315,58	144,71	177,99	177,99	168,2146176
Zvislé a kompletne konštrukcie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí	021 Stavby	t	0,120	1 536,15	184,34	226,74	226,74	214,2815466
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,254	151,17	340,74	419,11	419,11	396,0849201
Komunikácie	021 Stavby				0,00			0
Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 280 mm	021 Stavby	m2	8,020	54,69	438,61	539,49	539,49	509,8515197
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00	0
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr	021 Stavby	m3	1,048	173,66	182,00	223,86	223,86	211,5614705
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	4,192	4,84	20,29	24,96	24,96	23,58561669
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00	0
Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	021 Stavby	m3	1,467	109,60	160,78	197,76	197,76	186,894798
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	2,103	166,16	349,43	429,80	429,80	406,1863991
Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	26,970	30,97	835,26	1 027,37	1 027,37	970,9276586
Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia do 800 kg/m2	021 Stavby	m	7,000	20,05	140,35	172,63	172,63	163,1464417
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,974	14,63	102,03	125,50	125,50	118,6022903
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	6,974	10,24	71,41	87,83	87,83	83,00881654
Plastový skliz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	021 Stavby	ks	6,974	43,21	301,35	370,66	370,66	350,2969733
Demontáž sklizu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	021 Stavby	m	6,974	11,68	81,46	100,20	100,20	94,69119444
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,974	16,92	118,00	145,14	145,14	137,1662281
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	348,700	0,49	170,86	210,16	210,16	198,6120486
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,974	14,76	102,94	126,62	126,62	119,6600977
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	69,740	1,66	115,77	142,40	142,40	134,5740189

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	6,974	79,18	552,20	679,21	679,21	641,8914507
Presun hmôt HSV					0,00	0,00	0,00	0
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	22,867	19,69	450,25	553,81	553,81	523,3821544
Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0
Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00	0
D+M zábradlia	021 Stavby	sub	1,000	1 555,91	1 555,91	1 913,77	1 913,77	1808,629712
D+M schodisková plošina	021 Stavby	sub	1,000	19 485,75	19 485,75	23 967,47	23 967,47	22650,73585
Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00	0
Dodávka + montáž výťahovej šachty, osobného výťahu ORONA	021 Stavby	sub	1,000	46 454,59	46 454,59	57 139,15	57 139,15	54000,00754
Rozpočet - časť 1.7 Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia								0
Úpravy pre slabozrakých	021 Stavby	sub	1,000	685,90	685,90	843,66	843,66	797,3077617
Spolu výdavky debarierizačných opatrení					74 786,08	91 986,87	91 986,87	86933,25 685054,28
Nabijacie stanice elektromobility		nie						
Nový Európsky Bauhaus		nie						
Zelené opatrenia		nie						
Ochrana biodiverzity		nie						
Ostatné okrem softvéru		nie						
Softvér		nie						
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					621 332,65	763 489,60	759 372,08	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie						763 489,60	759 372,08	
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze						763 489,60	759 372,08	

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov								
Zariadenia OZE - výroba elektriny		áno						
Inštalovaný výkon v MW		0,0066 MW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neúčel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Časť - 2.1 Inštalácia zariadení využívajúcich OZE (náklady na obstaranie a montáž FVE)					0,00			
					0,00	0,00	0,00	
Sofar HYD 10KTL-3PH	022 S. hnut. veci	ks	1,000	3 429,49	3 429,49	4 218,27	4 218,27	3633,17388
Fotovoltaický panel 550Wp	022 S. hnut. veci	ks	12,000	171,47	2 057,64	2 530,90	2 530,90	2179,847121
Nosná konštrukcia FTVE	022 S. hnut. veci	ks	12,000	114,32	1 371,84	1 687,36	1 687,36	1453,316165
Odpínač	022 S. hnut. veci	ks	12,000	22,86	274,32	337,41	337,41	290,6123823
					0,00			0
Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na stenu	022 S. hnut. veci	ks	1,000	114,32	114,32	140,61	140,61	121,1096804
Prepätová ochrana Saltek FLP-PV1000 /Y	022 S. hnut. veci	ks	1,000	171,47	171,47	210,91	210,91	181,6539268
Poistkový odpínač 10x38mm, 2-pólový, 32A, na montážnu lištu	022 S. hnut. veci	ks	1,000	4,57	4,57	5,62	5,62	4,841420921
Valcová poistka, 10x38, 20A gPV	022 S. hnut. veci	ks	2,000	4,57	9,14	11,24	11,24	9,682841841
Kábel H1Z2Z2-K 6mm	022 S. hnut. veci	m	100,000	1,37	137,00	168,51	168,51	145,1366884
					0,00	0,00	0,00	0

Vypínač 20/3 + vypínacia cievka + pomocný kontakt 1NO+1NC	022 S. hnut. veci	ks	1,000	34,29	34,29	42,18	42,18	36,32654778
Stykač 16A/3	022 S. hnut. veci	ks	1,000	34,29	34,29	42,18	42,18	36,32654778
UF Guard	022 S. hnut. veci	ks	1,000	228,63	228,63	281,21	281,21	242,208767
Istič B2/3	022 S. hnut. veci	ks	1,000	11,43	11,43	14,06	14,06	12,10884926
Istič B2/1	022 S. hnut. veci	ks	1,000	5,72	5,72	7,04	7,04	6,05972159
Skúšobná svorkovnica	022 S. hnut. veci	ks	1,000	34,29	34,29	42,18	42,18	36,32654778
<i>Istič B16/1</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	11,43	11,43	14,06	14,06	12,10884926
<i>UV Odolná chránička D20</i>	022 S. hnut. veci	m	100,000	0,69	69,00	84,87	84,87	73,09804016
Rozvádzač celoplastový modulárny s montážou na stenu	022 S. hnut. veci	ks	1,000	114,32	114,32	140,61	140,61	121,1096804
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny					8 113,19	9 979,22	9 979,22	8595,05
					9979,2237			
Zariadenia OZE - výroba tepla								
áno								
Inštalovaný výkon v MW		0,03952 MW						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Výdavok po odčítaní vecne neoprávne. / neučel. výdavkov	Výdavok po odčítaní neehospodárnych výdavkov	Oprávny výdavok
Časť 01 Kotelňa s OZE (náklady na obstaranie a montáž čerpadiel)	022 S. hnut. veci				0,00	0,00	0,00	
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlač do 6 m rozpon 180 mm	022 S. hnut. veci	ks	4,000	12,63	50,52	62,14	62,14	53,5204781
<i>ALPHA3 25-60 180 1x230V 50Hz 6H</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	710,48	2 841,92	3 495,56	3 495,56	3010,70699
<i>ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	521,88	521,88	641,91	641,91	552,8754377
<i>Sada šróbenia</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	14,90	14,90	18,33	18,33	15,78493911
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlač do 6 m rozpon 180 mm	022 S. hnut. veci	ks	2,000	14,62	29,24	35,97	35,97	30,97661876
<i>MAGNA1 32-100 180 1x230V PN10</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	1 581,14	3 162,28	3 889,60	3 889,60	3350,093774
<i>Sada šróbenia</i>	022 S. hnut. veci	ks	2,000	22,36	44,72	55,01	55,01	47,37600516
Montáž tepelného čerpadla SPLIT do 30 kW (vzduch-voda)	022 S. hnut. veci	ks	1,000	2 107,95	2 107,95	2 592,78	2 592,78	2233,145127
<i>Splitové (vnútorná+vonkajšia jednotka prepojená chladivovým potrubím) tepelné čerpadlo vzduch/voda 9kW vstavaná elektrická bivalentia</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	25 231,89	25 231,89	31 035,22	31 035,22	26730,45954
<i>Gumená antivibračná podložka</i>	022 S. hnut. veci	ks	4,000	213,14	852,56	1 048,65	1 048,65	903,1951466
Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie (vzduch-voda)	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Kondenzačné tepelné čerpadlo plynové absorpčné ROBUR GAHP - A HT S1</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<i>Winter kit na GAHP A</i>	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DDC - Digitálny ovladač	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Gumená antivibračná podložka	022 S. hnut. veci	ks	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komunikačný kábel CAN-BUS	022 S. hnut. veci	m	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Komunikátor GPRS RS232 pre tepelné čerpadlo (vrátane napájacieho zdroja a krátkej antény)	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Prevodník RS232 - RS485 pre komunikátor GPRS	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RB200 - Interface pre riadenie systému	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Servisné služby a uvedenie do prevádzky plynového tepelného čerpadla	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Záložný zdroj vr. batérie - doba chodu ob. čerpadla min. 6 hod	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Montáž čerpadlovej skupiny dvojvetvovej G 1, 8-28 l/min	022 S. hnut. veci	ks	4,000	59,19	236,76	291,21	291,21	0
HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 25, bez obehového čerpadla, s uzatváracími ventilmi, spätným ventilom a teplomermi	022 S. hnut. veci	ks	4,000	399,49	1 597,96	1 965,49	1 965,49	0
Montáž čerpadla kondenzátu	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Conlift1 1x230V 50Hz	022 S. hnut. veci	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Presunuté výdavky z 2.1.2 z časti Príprava TUV					0,00	0,00	0,00	0
Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	022 S. hnut. veci	ks	1,000	2 143,43	2 143,43	2 636,42	2 636,42	2270,732351
Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom, nerez nádobá	022 S. hnut. veci	ks	1,000	4 197,05	4 197,05	5 162,37	5 162,37	4446,320717
Montáž spiro potrubia DN 250-280	022 S. hnut. veci	m	8,000	7,62	60,96	74,98	74,98	64,58052939
Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, izolované, ukončené protidáždovou mriežkou	022 S. hnut. veci	m	8,000	8,24	65,92	81,08	81,08	69,83511315
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	022 S. hnut. veci	ks	1,000	2,35	2,35	2,89	2,89	2,489570933
Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla					43 162,29	53 089,61	53 089,62	43782,09
Uskladnenie energie z OZE					53089,6167			52377,14
Monitor/optimal./riadenie spotreby energie								
Ostatné								
Softvér								
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU					51 275,48	63 068,83	63 068,84	
SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti						63 068,83	63 068,84	
SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze						63 068,83	63 068,84	
Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2						826 558,47	822 440,92	771 925,52